

**Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 20072000056/14
на право заключения договора
на выполнение работ по обработке деревянных конструкций кровли огнезащитными
материалами на объектах ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград»**

Способ закупки	Запрос котировок
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика и/или организатора процедуры закупки	Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград» Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1 Адрес электронной почты: rgdmzakup39@mail.ru Railwayhospital@mail.ru тел./факс 8 (4012) 60-13-53 8-800-234-34-34 / www.rzd-medicine.ru
Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Выполнение работ по обработке деревянных конструкций кровли огнезащитными материалами на объектах ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград» в соответствии с техническим заданием
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград», 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (при наличии в документации)	Начальная (максимальная) цена договора составляет 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек , и включает в себя цену услуги на основании прилагаемого технического задания, которая будет включать в себя стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Сроки и Условия поставки Товара (оказания услуг)	В соответствии с техническим заданием по заявке Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента подписания договора и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
Место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки	Подача заявок, рассмотрение предложений участников закупки и подведения итогов закупки осуществляется по адресу: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1, в приемной главного врача Частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград»; Дата и время начала подачи заявок: 11.02.2020 15:00; Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 8:00 до 16:45, в пятницу - с 8:00 до 15:30; Дата и время окончания подачи заявок: 17.02.2020 15:00; Дата и время вскрытия конвертов: 17.02.2020 15.30.
Порядок проведения процедуры закупки	Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г., размещенного на сайте заказчика или организатора процедуры закупки.

И.о. главного врача



Э.Х. Смолина

Утверждаю
Главный врач
ЧУЗ «РЖД-Медицина»
г. Калининград»
Л.М. Сиглаева



**Техническое задание
на выполнение работ по обработке деревянных конструкций кровли огнезащитными
материалами на объектах ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград»**

- 1. Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта):** выполнение работ по обработке деревянных конструкций кровли огнезащитными материалами на объектах ЧУЗ «РЖД-Медицина г.Калининград»
- 2. Место выполнения работ:** Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, 1
- 3. Срок (период) выполнения работ:** в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора.
- 4. Описание объекта закупки**

Функциональные, технические и качественные эксплуатационные характеристики объекта закупки:

Общая площадь обрабатываемых деревянных конструкций – 2 410 кв. м.

Площадь обрабатываемых деревянных конструкций чердачного помещения стационара – 1960 кв. м.

Площадь обрабатываемых деревянных конструкций чердачного помещения прачечной – 450 кв. м.

Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных поверхностей здания включает в себя:

- очистку деревянных поверхностей от пыли и грязи;
- проведение огнезащитных работ. Средства огнезащиты наносить ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывать места соединения отдельных деталей.
- проведение испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных поверхностей в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе» (испытания осуществляются в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или в испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ);
- предъявление огнезащитных работ и необходимой документации приёмной комиссии;
- устранение недостатков, выявленных в процессе работы приёмной комиссии;
- сдачу выполненных огнезащитных работ, оформление всех необходимых документов;

- используемые материалы для огнезащитного покрытия должны соответствовать государственным стандартам и требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе» и быть согласованы с заказчиком. Срок хранения огнезащитного состава на момент проведения работ не должен превышать 12 месяцев с момента изготовления и должен подтверждаться сертификатом соответствия. Огнезащитная обработка должна проводиться составом, дающим древесине не ниже 2-ой группы огнезащитной эффективности.

Работы производить в соответствии с нормативно-технической документацией на применяемое средство. Материалы, изделия и оборудование, используемые при оказании услуг, должны соответствовать ГОСТам и ТУ, быть сертифицированы.

Исполнитель должен выполнять все работы из своих материалов, своими средствами, а также иметь все необходимые устройства, приспособления и инструменты для проведения работ по подготовке деревянных конструкций и нанесения на их поверхность огнезащитного покрытия.

Работы производить в действующих зданиях без остановки рабочего процесса. Материал, используемый при выполнении работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли здания - огнезащитная пропитка «ВАНН» или эквивалент.

Характеристики огнезащитной пропитки:

- предназначен для огнезащиты древесины;
- эффективность защитного покрытия - не менее пяти лет.

5. Выполняемые работы должны гарантировать качество в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 53292-2009. «ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ И ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ И МАТЕРИАЛОВ НА ЕЕ ОСНОВЕ»

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Безопасность выполняемых работ должна удовлетворять требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

6. Подрядчик обязуется:

- по результатам проведения работ обеспечить вторую группу огнезащитной эффективности покрытия;

- провести огневые испытания на следующие сутки после обработки на возгорание с помощью прибора ПМП-1 путем снятия стружки толщиной 1,5 мм длиной не менее 6 см и предоставить Заказчику акт результатов проверки;

- поводить проверку качества огнезащитной обработки не реже 1 (одного) раза в год или в иной срок указанный в инструкции по нанесению (паспорт на состав) в период гарантийного обслуживания. По результатам проверки качества огнезащитной обработки представить Заказчику акт результатов проверки;

- обработать огнезащитным составом обрешетку кровли, стропила, балки, стойки, откосы, деревянный настил чердачного помещения, другие элементы чердачного покрытия и кровли внутри помещения чердака.

7. Требования к подрядчику:

- Подрядная организация должна иметь действующую лицензию МЧС России на данный вид деятельности (представить копию лицензии).

- Подрядная организация должна находиться на рынке не менее 3-х лет (представить справку об опыте выполнения аналогичных работ не менее чем за 3 года).

- Подрядная организация должна иметь опыт работы с заказчиком (предпочтительно).

- Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

- Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

- Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

Обязуется передать Заказчику оформленную в установленном порядке документацию:

- протокол проведения испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкции в соответствии с НПБ-232-96 (испытания осуществляются в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или в испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ));

- надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, санитарно-технические сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов.

8. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий ее качества:

- Объем предоставления гарантий качества выполненных работ – на все работы, выполненные в рамках контракта, на все расходные материалы, используемые при выполнении работ в рамках контракта.

- Гарантийный срок на выполненные работы и используемые при выполнении работ расходные материалы – не менее 5 (пяти) лет с момента подписания акта выполненных работ.

- Подрядчик гарантирует, что все расходные материалы, используемые при выполнении работ, являются новыми, не бывшими в употреблении.

- Подрядчик также гарантирует надлежащее качество расходных материалов, используемых при выполнении работ.

9. Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (не реже 1 раза в год).

9.1. Перечень необходимых испытаний и проверок:

- Проверка внешнего вида конструкций;

- Отбор образцов деревянных конструкций, с каждой 1000 кв.м. 4 образца, размером: длина - 50 ...60 мм, ширина 25 ... 35 мм, толщина 1,5 ...2,5 мм.

- установить вид нанесенного на конструкции огнезащитного состава и разрешительные документы (лицензии, сертификаты);

- указать тип защищенных конструкций;

- указать состояние огнезащищенных конструкций;

- указать площадь обработки и, условия эксплуатации (кв.м, открытый чердак,

- указать условия проведения испытания (температура воздуха, относительная

Для контроля качества огнезащитной обработки используется прибор ПМП-1

9.2. Общие требования к услугам:

Услуги оказываются с использованием действующей Лицензии МЧС на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Проведение испытаний с составлением Протокола испытаний по ГОСТ Р 53292-2009.

При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать следующие общие требования:

- Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами МЧС.

- Исполнитель обязан выполнять работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки Заказчиком объекта – исправление дефектов проводится за счет Исполнителя

- Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

- Наличие действующих сертификатов на применяемые материалы - обязательно.

- В период оказания услуг, связанных с временным отключением установок и (или) систем противопожарной защиты, руководство Исполнителя обязано принять необходимые меры по защите от пожаров и других чрезвычайных ситуаций зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

9.3. Требования к качеству услуг, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:

Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.


- При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.

- Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

- Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормативными требованиями. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ Исполнителем производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

- Исполнитель обязан оказывать все услуги в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ), Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.», ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», ГОСТ 16363-98 «Средства защитные для древесины. Метод определения огнезащитных свойств».

Согласовано



Утверждаю
и.о. главного врача
ЧУЗ «РЖД-Медицина»
г. Калининград

Э.Х. Смолина

М.П.



Обоснование начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ по обработке деревянных конструкций кровли огнезащитными материалами на объектах ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград»

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании п. 35 раздела 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), направлены запросы ценовых предложений поставщикам, имеющим опыт поставки аналогичных товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 3-х поставщиков:

Коммерческое предложение № 1: вх. № 43 от 07.02.2020 года,


Коммерческое предложение № 2: вх. № 44 от 07.02.2020 года,

Коммерческое предложение № 3: вх. № 45 от 07.02.2020 года.

№ п/п	Наименование объекта закупки	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки	Кол-во	Цена за единицу измерения, руб.			Минимальная цена за единицу	Начальная (максимальная) цена договора, руб.
				Поставщик №1 (руб.)	Поставщик №2 (руб.)	Поставщик №3 (руб.)		
1	Выполнение работ по обработке деревянных конструкций кровли огнезащитными материалами на объектах ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград»	В соответствии с техническим заданием	1	107 937,00	105 418,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
ИТОГО:								100 000,00

Начальная (максимальная) цена договора составляет **100 000,00 рублей** и включает в себя стоимость Товара, стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями Заказчика и являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров.

экономист 1 категории  Т.А. Мисюрева